



## INFORME TÉCNICO nº 12/2021

### Campanha de Vacinação contra a COVID-19

Porto Alegre, 24 de março de 2022.

#### Assunto: Atualização - orientação da vacinação de pessoas com viagem internacional.

1. Os viajantes ao exterior poderão receber a segunda dose no intervalo mínimo, conforme as informações que constam na bula do laboratório produtor.

Vacina	Laboratório produtor	Intervalo mínimo entre D1 e D2
Comirnaty	Pfizer-Biontech	21 dias
Comirnaty de uso pediátrico	Pfizer-Biontech	21 dias
CoronaVac	Butantan/Sinovac	14 dias
Astrazeneca/Covishield	AstraZeneca/Fiocruz/ Serum Institute/AstraZenecaCovax	28 dias
CoronaVac uso em crianças e adolescentes	Butantan/Sinovac	28 dias

2. Viajantes que estão com esquema vacinal primário completo e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram o imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas, poderão receber uma dose adicional de outro imunizante aceito pelo país de destino seguindo o esquema racional de intercambialidade de vacinas publicado na NT nº 6/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, **o intervalo mínimo entre a dose 2 e a dose adicional ( finalidade viagem) será de 04 semanas**. O registro no sistema de informação deverá ser DA – dose adicional (NT nº 19/2022 SECOVID/GAB/SECOVID/MS).
3. Os viajantes que comprovem a viagem internacional deverão buscar orientações junto às Embaixadas ou Consulados sobre quais as vacinas aceitas pelo país de destino, além de outras medidas sanitárias que deverão ser cumpridas.





4. As orientações presentes nos itens 1 e 2 podem se estender a pessoas do núcleo familiar ( pai, mãe, filhos, e cônjuges), desde que comprovada a viagem aos exterior (NT nº 19/2022 SECOVID/GAB/SECOVID/MS).
5. Excepcionalmente, crianças e adolescentes (5 a 17 anos de idade) que foram vacinadas com duas doses de vacinas não aceitas no país de destino, poderão receber uma dose adicional do imunizante produzido pelo laboratório Pfizer. **O intervalo mínimo para administração da dose adicional (finalidade viagem) é de 04 semanas** (NT nº 19/2022 SECOVID/GAB/SECOVID/MS).
6. Os viajantes deveram emitir o “Certificado de Vacinação” gerada no aplicativo do CONECTSUS. O aplicativo deverá ser baixado para Android da Play Store e para IOs (Apple) da AppleStore. O usuário deverá fazer o cadastro e a senha. Após, inserir o usuário e a senha. Clicar em Vacinas e aparecerá o nome da vacina e do laboratório fabricante e abaixo o registro das duas doses aplicadas. Clicar na seta à direita no nome do laboratório. Os registros das duas doses aparecerão completos com data da aplicação, Lote, Estabelecimento de Saúde onde o cidadão se vacinou e o código do vacinador. Clicar no botão Certificado de Vacinação. O aplicativo gerará o Certificado automaticamente. Se for necessária tradução para o inglês ou espanhol, clicar no botão acima onde aparece a bandeira do Brasil e escolher a bandeira do país para que o aplicativo faça a tradução (bandeira dos Estados Unidos da América para tradução em inglês e da Espanha para tradução para o espanhol).
7. Os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes que necessitem da dose adicional por motivo de viagem ao exterior, devem ser orientados sobre a falta de evidências científicas sobre a segurança e eficácia do esquema vacinal sugerido (NT nº 19/2022 SECOVID/GAB/SECOVID/MS).
8. As orientações que constam nesta nota podem sofrer constantes alterações pelos Ministérios da Saúde dos diversos países (em anexo Lista das vacinas aceitas e outros requisitos para o desembarque por país de destino).

Informações atualizadas sobre vacinas que são aceitas em outros países poderão ser encontradas clicando no país de destino no mapa do site <https://www.iatatravelcentre.com/world.php> (TravelCentre, IATA, 2021) ou no site do ETIAS (Sistema Europeu de Informações e Autorização de Viagem): <https://www.etiasvisa.com/br/noticias/ue-restricoes>





**A conduta para situações específicas, não contempladas nesta nota, será de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde.**

**Lista das vacinas aceitas e outros requisitos para o desembarque por país de destino – atualizado em 24/03/2022**

PAÍS	VACINAS E CONDIÇÕES PARA ENTRADA
ÁFRICA DO SUL	PCR negativo até 72h antes do primeiro embarque da viagem.
ALEMANHA	Aceita AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer, Novavax.
ARGENTINA	Pessoas com o esquema vacinal completo.
ARUBA	Teste PCR até 72h antes do embarque
ÁUSTRIA	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
BAHAMAS	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm.
BARBADOS	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V.
BÉLGICA	Aceita AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer, Coronavac.
BELIZE	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
BERMUDAS	PCR negativo até 72h antes do primeiro voo da jornada.
CANADÁ	Aceita Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
CHILE	Aceita AstraZeneca, CanSinoBio (Convidecia), Janssen, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Coronavac e Sputnik V.
COLÔMBIA	Preencher formulário Check Mig até 24h da partida e pessoas com esquema vacinal completo.
COSTA RICA	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
CURAÇAO	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
EGITO	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sputnik V.
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
ESPANHA	AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer, Covovax, Coronavac.
EUA	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
FRANÇA	Aceita AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer, Janssen, Covaxin, Sinopharm, Coronavac.
HOLANDA	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Novavax, Covaxin, Coronavac, Sinopharm.
IRLANDA	Pessoas vacinadas com o esquema completo.
ISRAEL	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
ITÁLIA	AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer.
JAMAICA	Autorização prévia através de formulário eletrônico e apresentar teste de antígeno com resultado negativo até 3 dias antes do embarque.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  
CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



JORDÂNIA	PCR negativo até 72h antes do primeiro embarque.
MARROCOS	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca. PCR negativo antes do primeiro embarque da jornada.
MÉXICO	Preencher o questionário "Cuestionaria de indentificacion de factores de riesgo em viajeros on line".
PANAMÁ	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca.
PARAGUAI	Brasileiros: quarentena de 7 dias. Apresentar teste PCR até 72h antes do embarque negativo.
PERU	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
PORTUGAL	AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer.
REINO UNIDO	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
REPÚBLICA DOMINICANA	Teste PCR negativo realizado 72h antes da chegada ou certificado de vacinação completa há pelo menos 21 dias antes da chegada.
REPÚBLICA TCHECA	Aceita Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca
SUÍÇA	Aceita Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm.
URUGUAI	Pessoas com o esquema vacinal completo.

